

BOTAMENT[®] DS 993

Placa de drenaj si protectie

BOTAMENT[®] DS 993 protejeaza hidroizolatiile elementelor aflate in contact cu solul impotriva deteriorarii cauzate de stresul mecanic, dinamic sau termic si asigura drenajul apei din sol.

Proprietati

- ❖ Usor manevrabila de o singura persoana
- ❖ Protectie impotriva strusului mecanic, dinamic si termic
- ❖ Capacitate drenanta conform DIN 4095
- ❖ Strat protector conform DIN 18195
- ❖ Montare rapida si usoara

Domenii de utilizare

Placa de drenaj si protectie pentru:

- ❖ BOTAMENT[®]- hidroizolatii bituminoase
- ❖ BOTAMENT[®]- hidroizolatii reactive

Pregatirea substratului

Stratul suport trebuie sa fie:

- ❖ Curat, neinghetat, portant
- ❖ Fara grasimi, urme de vopsea, lapte de ciment, parti friabile

Aplicare

- ❖ BOTAMENT[®] DS 993 se lipeste utilizand fie hidroizolatiile bicomponente bituminoase BOTAMENT[®], fie BOTAMENT[®] RD 2 The Green 1.
- ❖ Placile se suprapun pe zona cu geotextil

BOTAMENT[®] DS 993 poate fi aplicat numai dupa uscarea completa a hidroizolatiei.

Date tehnice

Baza materialului	HDPE acoperit cu geotextil si spuma poliuretanică
Ambalare	1,20 m x 0,80 m (0,96 m ² / placa) 40 Placi (38,4 m ²) / Palet.
Depozitare	loc uscat si racoros
Grosime (totala)	~ 20 mm

Notă: Informațiile prevăzute în această fișă tehnică se bazează pe experiența și pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, fără a avea un caracter obligatoriu. Toate instrucțiunile trebuie adaptate fiecărui proiect de construcții, scopului și condițiilor locale specifice. Având în vedere aceste premise, ne facem răspunzători pentru acuratețea informațiilor furnizate așa cum este stipulat și în documentele noastre de vânzare, în termenii și condițiile de livrare. Recomandările făcute de angajații noștri care se abat de la aceste informații devin obligatorii pentru noi numai dacă au fost confirmate în scris. În orice caz, normele tehnice general acceptate trebuie respectate. Ediția RO 0117. Detalii suplimentare tehnice pot fi găsite în fișele tehnice disponibile pe site-ul nostru : www.botament.com. MC-Bauchemie. Comuna Darmanesti nr.1420 CP 137185 Judetul Dambovită, Romania